

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 202

“ 18 ” февраля 2022 г.

644109, г. Омск, улица Моторная , 15/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» января 2022 г. № 202

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 317 общеразвивающего вида"; ИНН 5505023087, ОГРН 1025501176051

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет №№ 2,12 - занижена площадь на 1 ребенка (фактически 2,3-2,4м² вместо нормируемой 2,5м²), в группах для детей 3-7 лет №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,13 занижена площадь на 1 ребенка (фактически 1,2-1,9м² вместо нормируемой 2м²) - п.п. 2.4.2, 3.1.1

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, приточно-вытяжная система вентиляции на пищеблоке и в прачечной в не рабочем состоянии -п.п. 2.7.1, 2.7.4

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п. 8.1 СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- количество шкафчиков для одежды детей не соответствует списочному числу детей в группе № 8 (25 шкаффов вместо 32)- п. 3.1.3

- в помещении для хранения кухонной посуды за стеллажом – дефекты кафельной плитки, трещины побелки потолка и покраски стен в складе пищеблока №1, в кабинете психолога – стены оклеены бумажными обоями, потолочная плитка местами отсутствует; на входе в прачечную в коридоре – напольная метлахская плитка с дефектами, у пожарного выхода- дефекты стен, в том числе у двери; в стиральном и гладильном отделении прачечной- отделка стен и пола- плитка с дефектами и трещинами, местами отпавшая, дефекты штукатурены, поверхности неровные, дефекты покраски

потолка в стиральной; на лестничном марше у групп №№ 7,8 (голубая лестница) – потолок имеет трещины побелки; в буфетной группы №8 (дефекты покраски стен и настенной плитки- отсутствует частично плитка за моечными ваннами), в коридоре медблока стены на ½ высоты оклеены обоями, в изоляторе медблока и медкабинете– дефекты и трещины покраски стен, в группе №1 (в буфетной и туалетной настенная плитка старая, с трещинами, дефектами, местами отстает от стен), в группах №№ 2,3,4,5,6,7,9 (в буфетных настенная плитка старая, местами отстает от стен, имеет дефекты, в группе №4- также-дефекты покраски стен), в приемной группы №10- дефекты покраски стены, трещины покраски потолка в умывальной группы №4, в туалетной группы №5- в умывальной зоне настенная плитка старая с дефектами, в туалетной группы № 9- покраска стен имеет дефекты, трещины побелки потолка в туалетной группы №11, дефекты побелки потолка в буфетной группы №7, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3,2.5.2

- напольная плитка в горячем цехе пищеблока и зоне для обработки сырой продукции имеет дефекты и трещины, в складе пищеблока №1 метлахская плитка имеет неровную поверхность, в кабинете психолога – линолеум с дефектами настила, в кастиелянной напольная метлахская плитка частично отсутствует, с трещинами; в групповой группы №12 линолеум с дефектами швов, в спальне группы №8 линолеум покрашен краской, с дефектами настила; в приемной и спальне группы №1, в спальне группы №3, в групповой №9 -линолеум с дефектами настила, в туалетных групп №№6,7 напольная метлахская плитка старая, местами отстает, имеет дефекты, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п. 2.5.2

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы имеют трещины, не заменялись с момента основания учреждения, не обеспечено открывание для организации проветривания и мытья: оконные рамы плохо открываются (в групповой и спальне группы №12, в групповых №№8,1,2,3; в спальне группы № 11), в туалетных групп №№1,3,4 подоконник с дефектами, трещинами покраски, окна со стыками стекол (в туалетной группы № 10 - во фрамуге, в приемной группы № 7), в окне групповой группы №11- стекла с трещинами, дефекты покраски откосов окон в приемной группы №7–п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- не оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальне группы №11 (используются тюлевые шторы)- п.2.8.4

- не оборудованы туалетные кабины с дверями к унитадам в туалетной комнате группы №6- старшая - п. 2.4.11, 3.1.7

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 316/ФФ от 11.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению № 428 ГД/Л от 15.02.2022г.

- параметры освещенности в групповых групп № 10 (средняя), №№8,5 (2-е младшие), №13 (подготовительная) не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 234-374 Лк при нормативном значении не менее 400Лк)

- светильники искусственного освещения не укомплектованы защитной арматурой в кастиелянной (2), в туалетной группы №6 (1)- п.2.8.6, 2.8.9

- в физкультурном зале светильники искусственного освещения не имеют защитной конструкции- п. 2.8.6

- отсутствуют индивидуальные сидения на каждого ребенка в туалетных групп- п. 3.1.7

- для приготовления пищи используются бачки из алюминия вместо бачков из нержавеющей стали- п.2.4.6.2

- моечная ванна для мытья кухонной посуды не двухсекционная, бытовая- таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

приср 3

- столешница стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2

- в сырой зоне пищеблока электромясорубка СП часто выходит из строя, необходима ее замена, что не позволяет соблюдать технологию приготовления блюд, ларь для рыбы не поддерживает температуру хранения -18С - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- 4 ведра - с дефектами эмали (для обработки ОС, МРС) - п. 2.4.6.2

- при анализе циклического меню установлено, что при 12 часовом режиме пребывания для детей 3-7 лет занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи по завтракам в 1,10 дни – составляют 380-395г вместо 400г, по полдникам в 5,10 дни (составляют 215-220г вместо нормируемых 250г.), по ужинам в 1,2,3,4,5,6, 9 день (составляют 376-440г вместо 450г); для детей до 3-х лет: занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи по завтракам в 3,8 дни – 345-347г вместо 350г, полдникам в 5 день- 190г. вместо 200г, по ужинам – в 1,2,3,4,5,6,8,9,10 дни- составляют 170-340г вместо 400г. - п.8.1.2 приложение №9 таблица 3-СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка не выполнены по яйцу на 26г сад/20г ясли, мясу и субпродуктам, птице на 13г- по саду, фруктам на 15г сад/38г ясли, овощам на 53г ясли, сухофруктам - на 5г ясли, перевыполнены нормы по сахару на 11г сад, по крупам на 11г ясли, муке на 18г ясли - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Медицинское обслуживание:

Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ст. 5 ч. 2, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 п. 2698, 2699, 2700, 2701; Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" приложение 1,2:

- отсутствуют сведения о профилактических прививках против гриппа в эпидсезон 2021-2022 - у 7 сотрудников Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида». Против гриппа привито – 55 сотрудников из 62, привитость составляет - 88 %.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 317 общеразвивающего вида"; 644109, г. Омск, улица Моторная, 15/1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наполняемость групп детьми согласно нормы площади 2м2 на 1 ребенка в группах для детей 3-7 лет (№№ 3,4,5,6,7,8,9,10,13) и 2,5м2 в группах для детей до 3-х лет (№№ 2,12) - п.п. 2.4.2, 3.1.1 - п.п. 2.4.2,	10.10.2023г.

	3.1.1 СП 2.4.3648-20	
2	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
3	Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п. 8.1 СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32	10.10.2023г.
4	Восстановить работу приточно-вытяжной системы вентиляции на пищеблоке и в прачечной -п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
5	Установить количество шкафчиков для одежды детей согласно списочному числу детей в группе № 8 (25 шкафов вместо 32)- п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
6	Обеспечить отделку стен, потолков помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно нарушениям, изложенным в акте плановой выездной проверки № 202 от 18.02.2022г.	10.10.2023г.
7	Обеспечить отделку пола помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно нарушениям, изложенным в акте плановой выездной проверки № 202 от 18.02.2022г.	10.10.2023г.
8	Заменить оконные рамы с трещинами для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить их открывание для организации проветривания и мытья: в групповой и спальне группы №12, в групповых №№8,1,2,3; в спальне группы № 11; - заменить окна со стыками стекол (в туалетной группы № 10 - во фрамуге, в приемной группы № 7), и окна с трещинами стекол в групповой группы №11-п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
9	Устранить дефекты покраски подоконников в туалетных групп №№1,3,4 и откосов окон в приемной группы №7 -п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	20.11.2022г.
10	Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальне группы №11 - п.2.8.4 СП 2.4.3648-20	20.11.2022г.
11	Оборудовать туалетные кабины с дверями к унитазам в туалетной комнате группы №6- старшая - п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
12	Обеспечить нормативные параметры освещенности в групповых групп № 10 (средняя), №№8,5 (2-е младшие), №13 (подготовительная) согласно гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 - не менее 400Лк	10.10.2023г.
13	Светильники искусственного освещения укомплектовать защитной арматурой в кастиелянной (2), в туалетной группы №6 (1)- п.2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20	20.11.2022г.

14	В физкультурном зале светильники искусственного освещения укомплектовать защитной конструкцией- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
15	Обеспечить наличие индивидуальных сидений на каждого ребенка в туалетных группах- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	20.11.2022г.
16	Заменить на пищеблоке бачки из алюминия для приготовления пищи на бачки из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
17	Обеспечить наличие двухсекционной моечной ванны для мытья кухонной посуды на пищеблоке- таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	10.10.2023г.
18	Столешницу стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе обеспечить покрытием из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	10.10.2023г.
19	Обеспечить бесперебойную работу электромясорубки СП в сырой зоне пищеблока для соблюдения технологии приготовления блюд, заменить ларь для рыбы сырой, обеспечить температуру хранения -12С - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	20.11.2022г.
20	Заменить 4 ведра - с дефектами эмали на пищеблоке для обработки ОС, МРС - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	20.11.2022г.
21	Выполнить корректировку цикличного меню с учетом соблюдения суммарных объемов блюд по приемам пищи (дети до 3-х лет и дети 3-7 лет) - по завтракам, полдникам, ужинам, выполнения нормы питания в день на 1 ребенка (согласно замечаний, изложенных в акте плановой выездной проверки от 18.02.2022г. № 220); - п.8.1.2 приложение №9 таблица 3-СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.11.2022г.
22	Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа в эпидсезон 2022-2023 Основание: Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ст. 5 ч. 2, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 п. 2698, 2699, 2700, 2701.	20.11.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 317 общеразвивающего вида";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

Н.А. Рыженкова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 18 » февраля 2022г.


(подпись)

А.И. Мухатаева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
